

Заключение


по результатам правового обследования (в рамках действующего законодательства в Российской Федерации) объекта - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады» (МБОУ «Школа №67») по адресу: 344004, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 78

Дата проверки: 18.09.2017г


В целях обеспечения верховенства законов, соблюдения и исполнения Конституции Российской Федерации, охраны прав свобод человека и гражданина, а также законных интересов личности, общества и государства, была создана комиссия, с привлечением общероссийской организации инвалидов, в составе: директора МБОУ «Школа №67» Сысоевой Н.Е., заведующего хозяйством Забелло Л.А., председатель ЖРО РОО ВОИ Беседина С.Н, было проведено обследование объекта с целью проверки доступности объекта в полноте, достоверности выполненных мероприятий по Паспорту доступности МБОУ «Школа №67» созданного на основе Методического пособия Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2012г. «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» в рамках Государственной программы «Доступная среда 2011-2020 годы».

I. Результаты правового обследования:

1. Входа (входов) в здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады»

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Вход		<p>Длина горизонтальной площадки прямого пандуса не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотрены свободные зоны размерами не менее 1,5x1,5 м. (п. 5.1.15 СП 59.13330.2016)</p> <p>Установлены поручни по ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Пандус имеет двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения в пределах 0,9-1,0 м.</p> <p>Верхний и нижний поручни пандуса находятся в одной вертикальной плоскости.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня длинее марша лестницы на 0,3 м и имеет не травмирующее завершение (СП 59.13330.2016)</p> <p>Поверхность пандуса нескользкая, выделенной текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности - рифленая поверхность. (п.5.1.16-5.1.17.)</p>

Дверь (входная)



Входная площадка при входе доступных МГН, имеет навес, водоотвод Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2х2,2 м.(п.6.1.4)

Входная дверь имеет ширину рабочей створки 0,9м. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм, что соответствует п.6.1.5 СП 59.133302016.



Прозрачные полотна дверей на входе в здание изготовлены из ударостойкого безопасного стекла. (п.6.1.6)

Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей 2,45 м при ширине 1,6 м. (п.6.1.8)



При последовательном расположении навесных дверей минимальное свободное пространство между ними было 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства.

Свободное пространство у двери со стороны ручки : при открывании от себя - 0,3 м, при открывании к себе - 0,6 м.

2. Пути (путей) движения внутри школы (в т.ч. путей эвакуации) в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады»

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Коридорная зона обслуживания		<p>Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы и оборудованы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания, в соответствии с п.6.2.СП 59.13330.2016</p> <p>На первом этаже, предусмотрена зона отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. (п. 6.2.5)</p>
Дверь		<p>Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров соответствуют требованиям п.6.2.4. СП 59.13330.2016</p> <p>Дверные ручки имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующие применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье, соответствует п.6.4.3. СП 59.13330.2016</p>

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)



Проектные решения обеспечивают безопасность посетителей, учитывая психофизиологические возможности инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении, что соответствует п. 6.2.19 СП 59.13330.2016



Места обслуживания и постоянного нахождения МГН расположено на минимальном расстоянии от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. (п.6.2.20)




Освещенность на путях эвакуации и в местах оказания услуг для МГН соответствует п. 6.2.32 СП 59.13330.2016 (повышено на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330)

Установлены в помещениях, посещаемых МГН световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях (п. 6.5.5)

Кроме визуальной предусмотрена звуковая сигнализация. Приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. (п.6.5.6)

**3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской
танковой бригады»**

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Санитарно-бытовые помещения (туалет)		<p>В школе имеются санитарно-бытовые помещения: специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных. (п.6.3.1)</p> <p>Доступная кабина имеет размеры: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза есть пространство рядом с унитазом шириной 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, кастылей и других принадлежностей. В кабине свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Имеются стационарные опорные поручни (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016)</p>
Кабинетная форма обслуживания		<p>Помещение школы приспособлено и предусмотрены доступность и удобства для МГН - вариант "Б" (разумное приспособление) - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном</p>



здании.
(п.8.1.2)

Площадь помещения для индивидуального приема посетителей, соответствует нормам (п.8.1.11 СП 59.13330.2016)

Используется в работе:

1.Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей и детей с нарушением речи 1 комплект в составе:

- аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия с переходником для подключения к компьютеру;

-аппарат для коррекции речи слабослышащих;

-специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья

2. Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей 1 комплект в составе:

-специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья


- программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи

- Клавиатура с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой


3. Аппаратно-программный комплекс для детей с ОПА (ДЦП) в составе:

-специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья

4. Система

		<p>видеоконференцсвязи (индивидуальный программный терминал)</p> <p>5. Автономно работающее гусеничное шагающее устройство для перемещения колясок (заряд аккумуляторных батарей из расчета 50 этажей):</p> <p>-мобильная система перемещения инвалида-колясочника (в комплектке подъемник лестничный гусеничный мобильный ТО9 «Roby»+БОНУС – беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3» в комплектации ДБМз)</p>
--	---	---

4 Системы информации на объекте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады»

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
визуальные средства		<p>Вход в здание учреждения оборудован доступными для инвалидов и МГН элементами информации об объекте (п. 5.1 СП59.13330.2016 и ст.15 ФЗ №181)</p>

Выводы по факту проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады» расположенного по адресу : 344004, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 78:

Для проведения заключения о реализации Государственной программы

«Доступная среда» на территории МБОУ «Школа №67» в комиссию был включен Председатель ЖРО РОО ВОИ Беседин С.Н. О необходимости привлечения инвалидов сообществ прописано в Федеральном законе от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В статьях 15 и 33 ФЗ №181 раскрывается следующее:

Ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 02.07.2013г) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» указано, что в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться **по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.**

Ст.33 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 02.07.2013г) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» указано, что Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, **органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности привлекают полномочных представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов.**

Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть признаны недействительными в судебном порядке.

В процессе обследования было установлено:

На обследуемом объекте согласно п.п.2п. 1ст. 3, п.п. 2 и 9п.1ст 34, ст.79 ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 27.07.2017г.), должным образом соблюдены права инвалидов и иных МГН, реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного достижения мест целевого посещения, безопасности путей движения, своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, удобства и комфорта среды жизнедеятельности МГН- объект по состоянию на 18.01.2019 год соответствует требованиям СП 59.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).

Согласно ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здания и сооружения любого назначения, а также связанные с ними процессы проектирования, строительства (реконструкции, капитального ремонта), монтажа, эксплуатации (все этапы жизненного цикла здания) должны отвечать требованиям безопасности для пользователей, в том числе

требованиям доступности зданий и сооружений для инвалидов и других МНГ (пп.6 п.6 ст.3 ФЗ - №384).

Согласно п.7 ст.30 указанного Технического регламента доступность зданий и сооружений для инвалидов и других 18.01.2019г передвижения должны обеспечивать:

1) Достижимость мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

2) Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Согласно ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационно-правовых форм, создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

На основании ч.1ст.15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» к объектам социальной инфраструктуры относятся жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения, следовательно, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады», относится к объектам социальной инфраструктуры.

В соответствии со ст.15, Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на объекте созданы благоприятные и безопасные условия для человека, исполнены требования ст.11, Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по обоснованию безопасности (критериев безопасности) и (или) безвредности факторов среды обитания, тем самым созданы условия реализации прав граждан в соответствии со ст. 8, Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно Уставу МБОУ «Школа №67» обеспечивает получение образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и (или) государственных образовательных стандартов до момента их отмены; воспитательных программ и направлений воспитательной работы; дополнительных общеобразовательных программ; адаптированных основных общеобразовательных программ; организует обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья; создает условия для

обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Для отдельных категорий инвалидности входная группа обследованного объекта удовлетворяет требованиям безбарьерности: на лестничном марше установлены поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные»; длина горизонтальной площадки прямого пандуса не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотрены свободные зоны размерами не менее 1,5x1,5 м. (п. 5.1.15 СП 59.13330.2016); пандус имеет двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения в пределах 0,9-1,0 м. Верхний и нижний поручни пандуса находятся в одной вертикальной плоскости. Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м и имеет не травмирующее завершение (СП 59.13330.2016); поверхность пандуса нескользкая, выделенной текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности - рифленая поверхность. (п.5.1.16-5.1.17.); дверь доступная для инвалидов, оборудована фиксаторами хорошо опознаваемая, выделена контрастным цветом по отношению к окружающей архитектуре, что делает ее распознаваемой для инвалидов с нарушением зрения, ширина двери соответствует требованиям СП 59.13330.2016.

Таким образом, МБОУ «Школа №67» является частично доступным объектом, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые возможно приспособить на данном объекте в виду его расположения.

В таблице показана организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	доступность условная
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	доступность условная
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	доступность временно не организована
4	с нарушениями зрения	доступность условная
5	с нарушениями слуха	доступность условная
6	с нарушениями умственного развития	доступность условная

Состояние доступности основных структурно функциональных зон:

№	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Вход (входы в здание)	доступность условная
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	доступно частично избирательно для инвалидов : с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, с нарушениями зрения
3	Зона целевого назначения здания	доступность условная
4	Санитарно-гигиенические помещения	доступность условная
5	Система информации и связи (на всех зонах)	доступно частично избирательно для инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха , с нарушениями зрения

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

« В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживание на дому): вариант «А» или вариант «В». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным-избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБОУ «Школа №67» использован вариант «Б»¹ -

¹ Адаптация по варианту «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов (п.8.1.2 СП 59.13330.2016)

предусмотрен специальный вход, специально обустроены параллельные пути движения и место обслуживания для лиц с нарушениями здоровья. Так по варианту «Б», как минимум, должны быть обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная к входу); при этом также должна быть обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг. И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным- избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности), что и было соблюдено при обустройстве данного объекта.

Заключение утверждено комиссией в составе:

Директор МБОУ «Школа №67»

Сысоева Н.Е.

Заведующий хозяйством МБОУ
«Школа №67»

Забелло Л.А.

Председатель ЖРО РОО ВОИ

Беседин С.Н.

